



中华人民共和国国家标准

GB/T 45732—2025

再生资源回收利用体系 回收站点 建设规范

Recyclable resources recycling system—Construction specification of
collection site

2025-05-30 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准管理委员会 发布

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华全国供销合作总社提出并归口。

本文件起草单位：四川银谷碳汇再生资源有限公司、中国再生资源回收利用协会、格林美股份有限公司、安徽双赢再生资源集团有限公司、深圳市祺鑫环保科技有限公司、山东海沃嘉美环境工程有限公司、江苏捷达油品有限公司、北京城建北方集团有限公司、中标合信(北京)认证有限公司、深圳市朗坤科技股份有限公司、中山火炬环保新材料有限公司、南京凯燕电子有限公司、蔚复来(浙江)科技股份有限公司。

本文件主要起草人：曹阳、唐艳菊、牛锋、熊简银、许开华、邢宏伟、徐铁城、潘永刚、朱小力、梁民、杜文强、陶真、王振兴、孙小锋、周长赛、方勇、黄宝雯、王升、张利强。

再生资源回收利用体系 回收站点 建设规范

1 范围

本文件界定了再生资源回收利用体系再生资源回收站点的术语,确立了再生资源回收利用体系再生资源回收站点建设的总体原则,规定了总体要求、交投点建设要求和中转站建设要求。

本文件适用于再生资源回收利用体系回收站点建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2893.5 图形符号 安全色和安全标志 第5部分:安全标志使用原则与要求

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 37515 再生资源回收体系建设规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

3 术语和定义

GB/T 37515 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

回收站点 **collection site**

再生资源回收体系的终端主体,用于再生资源回收、分类、减容、存储、中转的场所。

注 1: 回收站点一般设在社区、公共机构、工矿企业、村庄或其他再生资源产生较为集中的地方。

注 2: 回收站点包括交投点和中转站。

3.2

交投点 **collection station**

用于再生资源投放、回收、分类和暂存的场所。

注: 交投点包括固定交投点和流动交投点。

3.3

中转站 **transfer station**

对再生资源进行集中回收、初级分拣、减容、贮存和转运的场所。

3.4

固定交投点 **fixed collection station**

位置固定的交投点。

注: 固定交投点包括门店式交投点和箱体式交投点。