


幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注
A4	DT6N6-TM	1	N77						
A2	DT6N6	1	N78						
A3	6N6-3	1	N79						
A4	6N6-4	1	N80						
A4	6N5-1	1	N72	借 用					
A4	4N6-2	1	N52	"					
A4	6N5-5	1	N75	"					
A4	6N5-6	1	N76	借 用					
	(共8张其中4张借用)								


86

旧底图总号											
底图总号											
标记 数量 文 件 号 签 字 日期 设 计 蔡一祥 工艺会审 何松平 校 对 蔡一祥 描 图 戚 磊 复 核 姜永峰 描 图 姜永峰 标准化检查 姜永峰 日期 86.9				B 1400 带式逆止器 图样目录				DT6N6-TM 图 样 标 记 重 量 比 例 共 张 第 N77 张 上海起重运输机械厂			

6N6-4



A - A



86

图总号

图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	设计	工艺会审	何德仁	
校对	校对	描图	李时	
复核	复核	描校	潘大箱	
标准化检查	标准化检查	日期	86.7	



逆止带

6N6-4

图样标记	重量	比例
	46.4	
共 张	第 180 张	

橡胶运输带 G8523-74 1400×6×(45+15)×2000

上海起重运输机械厂




注：序号1点焊在序号2上

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注
5		L 50×50×5 - 2120	1	A3	8.0	8.0	
4		⊙ 89×5×2104	1	10	21.8	21.8	
3		L 125×80×8 - 525	2	A3	6.56	13.12	左右对称各1件
2		[8 - 2120	2	A3	17.0	34.0	
1		- 8×150×1410	1	A3	13.3	13.3	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注
支 架							6N6.3
部 件							图样标记 重量 比例
							共 张 第 179 张
							上海起重运输机械厂

DT6N6

A—A



技术要求

- 1. 序号12卸接后, 头部不得露出上下二平面。
- 2. 序号8在装配时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
- 3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接。

13	6N5-6	扁钢		1	A3	3.14	3.14	借用
12	GB889-76	卸钉	5x26	9	A3	0.004	0.036	
11	GB95-76	垫圈	12	4	A3	0.005	0.020	
10	GB41-76	螺母	M12	4	A3	0.016	0.064	
9	GB5-76	螺栓	M12x25	4	A3	0.037	0.148	
8	6N5-5	止退器		2	部件	3.46	6.92	借用
7	6N6-4	逆止带		1	橡胶运输带	46.4	46.4	
6	6N6-3	支架		1	部件	90.22	90.22	
5	4N6-2	限制器		4	A3	2.82	11.36	借用
4	GB41-76	螺母	M16	10	A3	0.034	0.34	
3	GB5-76	螺栓	M16x140	10	A3	0.248	2.48	
2	GB93-76	垫圈	16	10	65Mn	0.008	0.08	
1	6N5-1	扁钢		1	A3	3.96	3.96	借用
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注	

B = 1400 带式逆止器				DT6N6	
图样标记				重量	比例
共 张				165.2	第 N7B 张
部件				上海起重运输机械厂	
标记处数	文件号	签字	日期		
设计	第一稿	工艺会审	何松仁		
校对	李三根	审定			
复核	李三根	批准			
标准化检查	李三根	日期	96.9		
描图	李三根	描校	李三根		

旧底图总号
底图总号
日期 签字

幅面	代 号	张数	底总图号	附 注	幅面	代 号	张数	底总图号	附 注
A4	DT6N5-TM	1	N70						
A2	DT6N5	1	N71						
A4	6N5-1	1	N72						
A3	6N5.3	1	N73						
A4	6N5-4	1	N74						
A4	6N5.5	1	N75						
A4	6N5-6	1	N76						
A4	4N5-2	1	N47	借用					
	(共8张 其中1张借用)								

86

底图总号

底图总号

期 签字

标记	数量	文 件 号	签 字	日期
设 计	张一森	工艺会审	何建仁	
校 对	董云书	描 图	何建仁	
复 核	董云书	描 校	潘大筠	
标准化检查	洪中乙	日期	86.9	

B1400
带式逆止器

图样目录

DT6N5-TM


图 样 标 记 | 重 量 | 比 例

共 张 | 第 N70 张

上海起重运输机械厂

9-5N9

周边 R_{z400}



86

附底图总号

底图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	86.9	何德仁	86.9
校对	1	86.9	何德仁	86.9
复核	1	86.9	何德仁	86.9
标准化检查	1	86.9	何德仁	86.9

扁 钢


A3

6N5-0

图样标记	重量	比例
共 张	3.14	第 1/20 张

上海起重运输机械厂

6N5.5



86

注 本件共制二件 左右对称各一件

2		L 90x56x5 — 172	1	A3	0.96	0.96	
1		□ 10x80x400	1	A3	2.5	2.5	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	6N5.5	何德仁	86.9
校对	1	6N5.5	何德仁	86.9
复核	1	6N5.5	何德仁	86.9
标准化检查	1	6N5.5	何德仁	86.9

止退器
部件


6N5.5		
图样标记	重量	比例
	3.46	
共 张	第 N75 张	
上海起重运输机械厂		

旧底图总号


底图总号

日期 签字

6N5-4



A-A



86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	1	何德仁	
校对	1	1	李东	
复核	1	1	潘大钧	
标准化检查	1	1	潘大钧	86.9






逆止带

橡胶运输带 GB523-74 1400×6×(4.5+1.5)×1700

6N5-4

图样标记	重量	比例
	39.44	
共 张	第 N74 张	

上海起重运输机械厂



注: 序号1点焊在序号2上。


86

5		L 50×50×5 - 2120	1	A3	8.0	8.0	
4		⊙ 89×5×2104	1	10	21.8	21.8	
3		L 125×80×8 - 451	2	A3	5.65	11.3	左右对称各1件
2		[8 - 2120	2	A3	17.0	34.0	
1		- 8×50×1410	1	A3	13.3	13.3	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量 (kg)	总 计	附 注

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

1-SN9

周边 $Rz400$



86

图底图总号

图底图总号

日期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	1-5N9	朱中元	86.9
校对	1	1-5N9	朱中元	86.9
复核	1	1-5N9	朱中元	86.9
标准化检查	1	1-5N9	朱中元	86.9

扁 钢


A3

6N5-1

图样标记	重量	比例
3.90		
共 张	第 N72	张

上海起重运输机械厂

A—A



技术要求

1. 序号12铆接后, 头部不得露出上下二平面。
2. 序号8在装配时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接, 在现场安装时焊接。

13	6N5-6	扁 钢		1	A3	3.14	3.14	
12	GB869-76	铆 钉	5x28	9	A3	0.004	0.036	
11	GB95-76	垫 圈	12	4	A3	0.005	0.02	
10	GB41-76	螺 母	M12	4	A3	0.016	0.064	
9	GB5-76	螺 栓	M12x25	4	A3	0.037	0.148	
8	6N5-5	止退器		2	部件	3.46	6.92	左右对称各1件
7	6N5-4	逆止带		1	橡胶运输带	39.44	39.44	
6	6N5-3	支 架		1	部件	88.78	88.78	
5	4N5-2	限制器		4	A3	2.36	9.44	借用
4	GB41-76	螺 母	M16	10	A3	0.034	0.34	
3	GB5-76	螺 栓	M16x140	10	A3	0.248	2.48	
2	GB93-76	垫 圈	16	10	65Mn	0.008	0.08	
1	6N5-1	扁 钢		1	A3	3.96	3.96	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重量 (kg)	总 计	附 注	


				B = 1400		DT 6 N 5				
				带式逆止器						
标记处数		文件号		签字		日期		图样标记	重量	比例
设计		廖一萍		工艺会审		何松仁			154.8	
校对		李三松		审定						
复核		李三松		批准				共	张	第 N 71 张
标准化检查		李三松		日期		81.5		上海起重运输机械厂		
描图		廖一萍		描校		蒲*筠				

旧底图总号

底图总号

日期 签字

5N6-4



86

旧底图总号

底图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	张伟	工艺会审	何松	
校对	李树	描图	朱明	
复核	李树	描校	潘大筠	
标准化检查	陆中	日期	86.9	





逆止带

橡胶运输带 GB523-74 1200×6×(4.5+1.5)2

5N6-4

图样标记	重量	比例
	39.8	
共 张	第 109 张	

上海起重运输机械厂



注: 序号1点焊在序号2上.


86

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
5		L 50x50x5-1870	1	A3	7.05	7.05	
4		◎ 80x5x1854	1	10	19.21	19.21	
3		L 125x80x8-525	2	A3	6.56	13.12	左右对称各一件
2		[8-1870	2	A3	15.0	30.0	
1		-8x150x1210	1	A3	11.4	11.4	

标记	处数	文件号	签字	日期	支 架	5N6.3
设计	1	10101	何松仁	86.9	图 样 标 记	重 量 比 例
校对	1	10101	何松仁	86.9	共 张	第 1 张
复核	1	10101	何松仁	86.9	部 件	80.78
标准检查	1	10101	何松仁	86.9		第 1 张

上海起重运输机械厂

A—A



技术要求

1. 序号12 卸接后, 头部不得露出上下二平面
2. 序号8 在装配时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接。

13	5N4-6	扁钢		1	A3	2.74	2.74	借用
12	GB889-76	卸钉	5X28	9	A3	0.004	0.036	
11	GB95-76	垫圈	12	4	A3	0.005	0.02	
10	GB41-76	螺母	M12	4	A3	0.016	0.064	
9	GB5-76	螺栓	M12X25	4	A3	0.037	0.148	
8	5N4.5	止退器		2	部件	3.03	6.06	借用
7	5N6-4	逆止带		1	橡胶运输带	39.8	39.8	
6	5N6.3	支架		1	部件	80.78	80.78	
5	4N6-2	限制器		4	A3	2.62	11.28	借用
4	GB41-76	螺母	M16	10	A3	0.034	0.34	
3	GB5-76	螺栓	M16X140	10	A3	0.248	2.48	
2	GB93-76	垫圈	16	10	65Mn	0.008	0.08	
1	5N4-1	扁钢		1	A3	3.39	3.39	借用
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注	

B=1200				DT 5N6			
带式逆止器				图样标记			
				重量			
				147.2			
				第167张			
部件				上海起重运输机械厂			
描图				描校			

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记处数 文件号 签字 日期
 设计 第一号 工艺会审 何德江
 校对 李子松 审定
 复核 李子松 批准
 标准化检查 日期 86.9

描图 何德江 描校 潘*筠

幅面	代 号	张数	底 总 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 总 图 号	附 注
A4	DT5N5-TM	1	N62						
A2	DT5N5	1	N63						
A3	5N5.3	1	N64						
A4	5N5-4	1	N65						
A4	5N4-1	1	N57	借 用					
A4	4N5-2	1	N47	"					
A4	5N4.5	1	N60	"					
A4	5N4-6	1	N61	借 用					
(共8张. 其中4张借用)									


86

旧底图总号


底图总号

期 签字

				B1200		DT5N5-TM	
				带式逆止器			
				图样目录		图样标记 重 量 比例	
						共 张 第 N62 张	
						上海起重运输机械厂	
标记	数量	文 件 号	签 字	日期			
设 计	廖一祥	工艺会审	何德仁	1986.12			
校 对	廖一祥	描 图	何德仁				
复 核	廖一祥	描 图	何德仁				
标准化检查	廖一祥	日期	86.9				



A - A



86

图底图总号

图底图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	5N5-4	何德仁	86.9
校对	1	5N5-4	李生	
复核	1	5N5-4	潘大箱	
标准化检查	1	5N5-4	潘大箱	

逆止带

橡胶运输带

G8523-74

1200×6×(4.5+1.5)×1700


5N5-4

图样标记 重量 比例




33.83

共 张 第 105 张

上海起重运输机械厂



注: 序号1点焊在序号2上。



86


序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注
5		L 50×50×5-1870	1	A3	7.05	7.05	
4		◎ 89×5×1854	1	10	19.21	19.21	
3		L 125×80×8-451	2	A3	5.65	11.3	左右对称各1件
2		[8-1870	2	A3	15.0	30.0	
1		-8×150×1210	1	A3	11.4	11.4	

标记	处数	文件号	签字	日期	支 架	5N5·3
设计						
校对						
复核						
标准检查						
图样标记					重 量	比 例
					78.90	
共 张					第 104 张	
上海起重运输机械厂						

旧底图总号

底图总号

日期 签字



技术要求

1. 序号12 卸接后，头部不得露出上下二平面。
2. 序号8 在装配时，根据实际要求进行焊接，以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接，在现场安装时焊接。

13	5N4-6	扁钢		1	A3	2.74	2.74	借用
12	GB 869-76	铆钉	5×26	9	A3	0.004	0.036	
11	GB 95-76	垫圈	12	4	A3	0.005	0.02	
10	GB 41-76	螺母	M12	4	A3	0.016	0.064	
9	GB 5-76	螺栓	M12×25	4	A3	0.037	0.148	
8	5N4-5	止退器		2	部件	3.03	6.06	借用
7	5N5-4	逆止带		1	橡胶运输带	33.83	33.83	
6	5N5-3	支架		1	部件	78.96	78.96	
5	4N5-2	限制器		4	A3	2.36	9.44	借用
4	GB 41-76	螺母	M16	10	A3	0.034	0.34	
3	GB 5-76	螺栓	M16×140	10	A3	0.248	2.48	
2	GB 93-76	垫圈	16	10	65Mn	0.008	0.08	
1	5N4-1	扁钢		1	A3	3.39	3.39	借用
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计	附注	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

幅面	代 号	张数	底总图号	附 注	幅面	代 号	张数	底总图号	附 注
A4	DT5N4-TM	1	N55						
A2	DT5N4	1	N56						
A4	5N4-1	1	N57						
A3	5N4-3	1	N58						
A4	5N4-4	1	N59						
A4	5N4-5	1	N60						
A4	5N4-6	1	N61						
A4	4N4-2	1	N40	借 用					
	(共8张 其中 1张借用)								

86

图样总号


图样总号

期 签字

B 1200		DT5N4-TM	
带式逆止器			
图样目录		上海起重运输机械厂	
标记	数量	文件号	签字 日期
设计	1	工艺会审	何洁1=
校对	1	描图	张
复核	1	描校	潘×筠
标准化检查	1	日期	86.9
共 张		第 N55 张	

9 - + NS

周边 R_{z400}



86

旧底图总号

底图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	文件号	何德仁	
校对	1	工艺会审	牛志	
复核	1	描图	潘大筠	
标准化检查	1	描校		
		日期	86-3	

扁 钢


A3

5N4 - 6


图样标记	重量	比例
	2.74	
共 张	第 1 张	第 1 张
上海起重运输机械厂		

86

		2		L 90x56x5 —148	1	A3	0.83	0.83	
		1		□ 10x80x350	1	A3	2.2	2.2	
日底图总号		序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量(Kg)	总计	附 注
底图总号							5N4.5		
							止退器		
		标记处数	文件号	签 字	日期		图样标记	重 量	比例
日期		设计	第一联	工艺会审	何林				3.03
		校对	李玉林	描 图	陈震				
		复 核	李玉林	描 校	潘大筠		共	张	第 160 张
		标准化检查	李中元	日 期	86.9		上海起重运输机械厂		
							部 件		



A-A



86

底图总号

底图总号

日期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	文件号	签字	日期
校对	1	文件号	签字	日期
复核	1	文件号	签字	日期
标准化检查	1	文件号	签字	日期

逆止带

5N4-4

图样标记 重量 比例



24.23

共 张 第 159 张

橡胶运输带 6B523-74 1200×5×(4.5+1.5)×1350

上海起重运输机械厂

5N4.3



注：序号1点焊在序号2上。

86

5		L 50×50×5 - 1870	1	A3	7.05	7.05	
4		⊙ 89×5×1854	1	10	19.21	19.21	
3		L 125×80×8 - 308	2	A3	3.87	7.74	左右对称各一件
2		┐ 8 - 1870	2	A3	15.0	30.0	
1		- 8×150×1210	1	A3	11.4	11.4	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 计 (kg)	附 注

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记 处数 文件号 签字 日期
设计 何德仁
校对 潘大钧
复核 潘大钧
标准检查 潘大钧

支架

部件

5N4.3

图样标记

重量

比例

75.40


共 张

第 N58 张

上海起重运输机械厂

1-4 NS

周边 R_{z400}



86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	董一博	工艺会审	何晓仁	
校对	李永	描图	李永	
复核	李永	描校	潘大钧	
标准化检查	洪中元	日期	82.9	

扁 钢

A3


5N4-1

图样标记	重量	比例
	3.39	
共 张	第 157 张	

上海起重运输机械厂

DT 5N4

A-A



技术要求

1. 序号12铆接后, 头部不得露出上下二平面。
2. 序号8在装配时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接, 在现场安装时焊接。

13	5N4-6	扁钢		1	A3	2.74	2.74	
12	GB869-76	铆钉	5x26	9	A3	0.004	0.036	
11	GB95-76	垫圈	12	4	A3	0.005	0.02	
10	GB41-76	螺母	M12	4	A3	0.016	0.064	
9	GB5-76	螺栓	M12x25	4	A3	0.037	0.148	
8	5N4-5	逆止器		2	部件	3.03	6.06	左右对称各件
7	5N4-4	逆止带		1	橡胶运输带	24.23	24.23	
6	5N4-3	支架		1	部件	75.4	75.4	
5	4N4-2	限制器		4	A3	1.98	7.92	借用
4	GB41-76	螺母	M16	10	A3	0.034	0.34	
3	GB5-76	螺栓	M16x140	10	A3	0.248	2.48	
2	GB93-76	垫圈	16	10	65Mn	0.008	0.08	
1	5N4-1	扁钢		1	A3	3.39	3.39	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注	

标记处数				文件号	签字	日期	B=1200 带式逆止器		DT 5N4	
设计	第一版	工艺会审	何德仁				图样标记		重量	比例
校对	李国材	审定					共		122.90	
复核	李国材	批准					张		第 156 张	
标准化	何德仁	日期	86.9				部件		上海起重运输机械厂	
描图	何德仁	描校	潘大钧							

幅面	代 号	张数	底总图号	附 注	幅面	代 号	张数	底总图号	附 注
A4	DT4N6-TM	1	N50						
A2	DT4N6	1	N51						
A4	4N6-2	1	N52						
A3	4N6-3	1	N53						
A4	4N6-4	1	N54						
A4	4N4-1	1	N39	借 用					
A4	4N4-5	1	N43	"					
A4	4N4-6	1	N44	借 用					
	(共8张 其中 3张借用)								

86


底图总号

图 总 号


期 签 字

标记		文件号		签 字		日期		B 1000		DT4N6-TM	
设计		第一分		工艺会审		何地		带 式 逆 止 器		图 样 标 记	
校 对		李万林		描 图		周 云				重 量 比例	
复 核		李万林		描 图		周 云				共 张 第 N50 张	
标准化检查		沈中元		日期		86.9		图 样 目 录		上海起重运输机械厂	

4NB-4



A-A



86

图底图总号

图总号

日期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1		何纯一	
校对	1		何纯一	
复核	1		潘大钧	
标准化检查	1		潘大钧	

逆止带

4NB-4




图样标记	重量	比例
	33.18	
共 张	第 N54 张	

橡胶运输带 1000×6×(4×1.5)×2000





上海起重运输机械厂

2. 9ND

A-A



B向



注: 序号1点焊在序号2上。


86

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注
5		L 50×50×5 - 1620	1	A3	6.11	6.11	
4		◎ 89×5×1604	1	10	16.62	16.62	
3		L 125×80×8 - 525	2	A3	6.56	13.12	左右对称各1件
2		□ 8 - 1620	2	A3	13.0	26.0	
1		- 8×150×1010	1	A3	9.51	9.51	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


2-9N6

周边 R_{z400}



展开图

装配时折曲



86

旧底图总号

版图总号

日期 签字


标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	工艺会审	何锦:	
校对	1	描图	牛东	
复核	1	描校	潘大钧	
标准化检查	1	日期	86.9	

限制器

A3

4N6-2

图样标记	重量	比例
	2.85	
共 张	第 N52 张	
上海起重运输机械厂		



技术要求

- 1. 序号12 铆接后, 头部不得露出上下二平面
- 2. 序号8 在装配时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
- 3. 本逆止器与主机联接, 在现场安装时焊接。

13	4N4-6	扁 钢		1	A3	2.35	2.35	借用
12	GB869-76	铆 钉 5X26		7	A3	0.004	0.028	
11	GB95-76	垫 圈 12		4	A3	0.005	0.02	
10	GB41-76	螺 母 M12		4	A3	0.016	0.064	
9	GB5-76	螺 栓 M12X25		4	A3	0.037	0.148	借用
8	4N4-5	止 退 器		2	部件	263	5.26	左右对称各件
7	4N6-4	逆 止 带		1	橡胶运输带	33.18	33.18	
6	4N6-3	支 架		1	部件	71.36	71.36	
5	4N6-2	限 制 器		4	A3	2.82	11.28	
4	GB41-76	螺 母 M16		7	A3	0.034	0.238	
3	GB5-76	螺 栓 M16X140		7	A3	0.248	1.736	
2	GB93-76	垫 圈 16		7	65Mn	0.008	0.056	
1	4N4-1	扁 钢		1	A3	2.83	2.83	借用

序 号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量 (kg)	总 计 重 量 (kg)	附 注
B=1000 带 式 逆 止 器							DT4N6
图 样 标 记							重 量 比 例
共 张 第 1/51 张							128.55
部 件							上海起重运输机械厂

幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注
A4	DT4N5-TM	1	N45						
A2	DT4N5	1	N46						
A4	4N5-2	1	N47						
A3	4N5.3	1	N48						
A4	4N5-4	1	N49						
A4	4N4-1	1	N39	借 用					
A4	4N4.5	1	N43	"					
A4	4N4-6	1	N44	借 用					
	(共8张 其中 3张借用)								

86

旧底图总号

底图总号

期 签字

标记	数量	文 件 号	签 字	日期
设 计	廖一祥	工艺会审	何德仁	
校 对	黄玉松	描 图	黄玉松	
复 核	李学福	描 校	潘大筠	
标准化检查	沈中友	日期	96.7	

B 1000
带式逆止器

图样目录


DT4N5-TM

图 样 标 记 | 重 量 | 比 例


共 张 第 N45 张

上海起重运输机械厂

4N5-4



A-A



86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	4N5-4	何德仁	86-9
校对	1		李时	
复核	1		潘大筠	
标准化检查	1			






逆止带

4N5-4

图样标记	重量	比例
	28.20	
共 张	第 149 张	

橡胶运输带 GB523-74 1000×6×(4+1.5)×1700

上海起重运输机械厂




注：序号1点焊在序号2上。


86

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
5		L 50×50×5 - 1620	1	A3	6.11	6.11	
4		⊙ 89×5×1604	1	10	16.62	16.62	
3		L 125×80×8 - 451	2	A3	5.65	11.3	左右对称各1件
2		[8 × 1620	2	A3	13	26	
1		- 8 × 150 × 1010	1	A3	9.51	9.51	
支 架					4N5·3		
部 件					图 样 标 记		
					重 量		
					比 例		
					69.54		
					共 张 第 N48 张		
					上海起重运输机械厂		

日 底图总号	
底图总号	
日 期	签 字



展开图



86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	4N5-2	何德仁	86.1
校对	1		李峰	
复核	1		潘大钧	
标准化检查	1		潘大钧	


限制器

A3

4N5-2

图样标记	重量	比例
	2.4	
共 张	第 47 张	
上海起重运输机械厂		

A—A



技术要求

1. 序号12铆接后, 头部不得露出上下二平面。
2. 序号8在装配时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接, 在现场安装时焊接。

13	4N4-6	扁 钢		1	A3	2.35	2.35	借用
12	GB889-76	铆 钉 5x26		7	A3	0.004	0.028	借用
11	GB95-76	垫 圈 12		4	A3	0.005	0.02	
10	GB41-76	螺 母 M12		4	A3	0.016	0.064	
9	GB5-76	螺 栓 M12x25		4	A3	0.037	0.148	
8	4N4.5	止退器		2	部件	2.63	5.26	左右对称各一件
7	4N5-4	逆止带		1	橡胶运输带	282	282	
6	4N5.3	支 架		1	部件	69.53	69.53	
5	4N5-2	限制器		4	A3	2.36	9.44	
4	GB41-76	螺 母 M16		7	A3	0.034	0.238	
3	GB5-76	螺 栓 M16x140		7	A3	0.248	1.73	
2	GB93-76	垫 圈 16		7	65Mn	0.008	0.056	
1	4N4-1	扁 钢		1	A3	2.83	2.83	借用
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重量(kg)	总 计 重量(kg)	附 注	

B=1000

带式逆止器

DT4N5

图样标记 重量 比例

119.91

共 张 第 146 张

部件

上海起重运输机械厂

标记处数 文件号 签字 日期

设计 第一稿 工艺会审 何晓仁

校对 李三林 审定

复核 李三林 批准

标准化检查 沈平文 日期 86.9

描图 吴宏 描校 潘*筠

旧底图总号

底图总号

日期 签字

幅面	代 号	张数	底图总号	附 注	幅面	代 号	张数	底图总号	附 注
A4	DT4N4-TM	1	N37						
A2	DT4N4	1	N38						
A4	4N4-1	1	N39						
A4	4N4-2	1	N40						
A3	4N4.3	1	N41						
A4	4N4-4	1	N42						
A4	4N4.5	1	N43						
A4	4N4-6	1	N44						
	(共8张)								

86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

日期 签字

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	廖一萍	工艺会审	何德仁	
校 对	彭玉梅	描 图	何德仁	
复 核	姜加美	描 校	潘大钧	
标准化检查	洪 斌	日期	86.1	

B 1000
带 式 逆 止 器

图样目录

DT 4N4 - TM

图 样 标 记	重 量	比 例
共	张	第 N37 张


上海起重运输机械厂

周边 



上海起重运输机械厂

4N4.5



注：本件共制二件。左右对称各一件。

86

2		L 90x56x5 — 132	1	A3	0.75	0.75	
1		□ 10x80x300	1	A3	1.88	1.88	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注

旧底图总号

底图总号

日期 签字



标记	处数	文件号	签字	日期
设计	第一	李一	工艺会审	何松
校对	第二	李一	描图	何松
复核	第三	李一	描图	何松
标准化检查	第四	李一	描图	何松

止退器

部件


4N4.5

图样标记	重量	比例
	2.63	
共 张	第 43 张	
上海起重运输机械厂		




注: 序号 1 点焊在序号 2 上.

[illegible]



展开图

装配时折曲



86

旧版图总号

版图总号

日期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	4N4-2	何结仁	86.9
校对	1	4N4-2	李时	
复核	1	4N4-2	潘大筠	
标准化检查	1	4N4-2	张中元	


限制器

A3

4N4 - 2

图样标记	重量	比例
	1.89	
共 张	第 40 张	

上海起重运输机械厂



86

旧底图总号																					
底图总号																					
期		签字		标记		处数		文件号		签字		日期		扁钢		4N4 - 1		图样标记		重量 比例	
				设计		曹伟		工艺会审		何德仁								283			
				校对		郑伟		描图		朱林								共		张	
				复核		李绍		描校		潘大简								第 N39		张	
				标准化检查		郑元		日期		26.1								上海起重运输机械厂			

幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注
A4	DT3N5-TM	1	N32						
A2	DT3N5	1	N33						
A4	3N5-2	1	N34						
A3	3N5.3	1	N35						
A4	3N5-4	1	N36						
A4	3N3-1	1	N23	借 用					
A4	3N3.5	1	N26	"					
A4	3N3-6	1	N27	借 用					
	(共8张其中3张借用)								



86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

B 800		DT 3 N 5 - T M	
带式逆止器			
图样目录		上海起重运输机械厂	
标记	数量	文 件 号	签 字 日期
设计	贺一祥	工艺会审	何晓仁
校对	董玉梅	描 图	何晓仁
复核	董玉梅	描 校	何晓仁
标准化检查	沈中元	日期	86.9



86

图底图总号

图底图总号

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	10-1	何大钧	
校对	1	10-1	何大钧	
复核	1	10-1	何大钧	
标准化检查	1	10-1	何大钧	

逆止带




3N5-4

图样标记	重量	比例
	14.62	
共	张	第 N 36 张





橡胶运输带 68523-74 800x4x(3+1.5)x1570

上海起重运输机械厂

A-A



B 向




注: 序号 1 点焊在序号 2 上


86

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注
5		L 40×40×4 - 1340	1	A3	3.20	3.20	
4		◎ 60×5×1324	1	10	9.00	9.00	
3		L 100×63×8 - 428	2	A3	4.1	8.2	左右对称各一件
2		L 75×50×8 - 1340	1	A3	996	996	
1		- 8×126×810	1	A3	632	632	

标记	处数	文件号	签字	日期	支 架	3N5·3
设计	何增	工艺会审	何增	86.9	图样标记	重量
校对	李永	描图	李永		共 张	第 N35 张
复核	李永	描对	李永		上海起重运输机械厂	
标准检查	李永	日期	86.9			



展开图



86

底图总号

底图总号

期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	工艺会审	何松仁	
校对	1	描图	朱峰	
复核	1	描校	潘人筠	
标准化检查	1	日期	86.9	


限制 86

A3

3N5 -2

图样标记	重量	比例
	1.28	
共 张	第 N34 张	
上海起重运输机械厂		

A-A



技术要求

1. 序号12 卸接后，头部不得露出上下二平面。
2. 序号8 在安装时，根据实际要求进行焊接，以保证滚筒顺转时，逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接处在现场安装时焊接。

13	3N3-6	扁钢		1	A3	1.18	1.18	借用
12	GB869-76	卸钉 5x22		6	A3	0.003	0.018	
11	GB95-76	垫圈 12		3	A3	0.005	0.015	
10	GB41-76	螺母 M12		3	A3	0.016	0.048	
9	GB5-76	螺栓 M12x25		3	A3	0.037	0.111	
8	3N3-5	止逆器		2	部件	1.66	3.36	借用
7	3N5-4	逆止带		1	橡胶运输带	14.62	14.62	
6	3N5-3	支架		1	部件	36.68	36.68	
5	3N5-2	限制器		3	A3	1.28	3.84	
4	GB41-76	螺母 M16		7	A3	0.034	0.238	
3	GB5-76	螺栓 M16x55		7	A3	0.122	0.854	
2	GB93-76	垫圈 16		7	65Mn	0.008	0.056	
1	3N3-1	扁钢		1	A3	1.57	1.57	借用
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(Kg)	总计重量(Kg)	附注	

B=800				DT3N5			
带式逆止器				图样标记 重量 比例			
				共 张 第 1/33 张			
部件				上海起重运输机械厂			
标记	处数	文件号	签字	日期			
设计	1	第一号	工艺会审	何德仁			
校对	1	第二号	审定				
复核	1	第三号	批准				
标准化检查	1	第四号	日期				
描图	1	第五号	描校	潘大钧			

幅面	代号	张数	底总图号	附注	幅面	代号	张数	底总图号	附注
A4	DT3N4-TM	1	N28						
A2	DT3N4	1	N29						
A3	3N4-3	1	N30						
A4	3N4-4	1	N31						
A4	3N3-1	1	N23	借用					
A4	2N4-2	1	N18	"					
A4	3N3-5	1	N26	"					
A4	3N3-6	1	N27	借用					
	(共8张 其中4张借用)								

86






旧底图总号

底图总号

日期 签字

				B 800		DT3N4-TM	
				带式逆止器			
				图样目录		上海起重运输机械厂	
标记	数量	文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计	1	图样	何晓	86.9			
校对	1	图样	何晓	86.9			
复核	1	图样	何晓	86.9			
标准化	1	图样	何晓	86.9			

A - A



注：序号1点焊在序号2上。

5		L 40×40×4 - 1340	1	A3	3.20	3.20	
4		⊙ 60×5×1324	1	10	9.00	9.00	
3		L 100×63×8 - 409	2	A3	3.84	7.68	左右对称各1件
2		L 75×50×8 - 1340	1	A3	9.96	9.96	
1		- 8×120×810	1	A3	6.32	6.32	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计	附注

[illegible]

86

支 架

部 件

3N4.3

图	样	标	记	重	量	比	例
---	---	---	---	---	---	---	---

30.16


共 张 第 *N30* 张

上海起重运输机械厂

旧底图总号

底图总号

心 聲 聲 聲



技术要求

1. 序号12 卸接所. 头部不得露出上下二平面.
2. 序号8 在安装时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时, 逆止带不反卷为原则.
3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接.

13	3N3-6	扁钢		1	A3	1.18	1.18	借用
12	GB869-76	卸钉	5x22	6	A3	0.003	0.012	
11	GB95-76	垫圈	12	3	A3	0.005	0.015	
10	GB41-76	螺母	M12	3	A3	0.016	0.048	
9	GB5-76	螺栓	M12x25	3	A3	0.037	0.111	
8	3N3-5	止退器		2	部件	1.68	3.36	借用
7	3N4-4	逆止带		1	橡胶运输带	12.35	12.35	
6	3N4-3	支架		1	部件	36.16	36.16	
5	2N4-2	限制器		3	A3	1.14	1.14	借用
4	GB41-76	螺母	M16	7	A3	0.034	0.238	
3	GB5-76	螺栓	M16x55	7	A3	0.122	0.854	
2	GB93-76	垫圈	16	7	65Mn	0.008	0.056	
1	3N3-1	扁钢		1	A3	1.57	1.57	借用
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(Kg)	总计重量(Kg)	附注	

				B=800 带式逆止器				DT3N4			
标记	处数	文件号	签字	日期	图样标记				重量	比例	
设计	1	1-1	何德仁		56.9						
校对	1	1-1	何德仁		共 张				第 129 张		
复核	1	1-1	何德仁		部件				上海起重运输机械厂		
标准化检查	1	1-1	何德仁	86.5	描图				描校		

幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注
A4	DT3N3-TM	1	N21						
A2	DT3N3	1	N22						
A4	3N3-1	1	N23						
A3	3N3-3	1	N24						
A4	3N3-4	1	N25						
A4	3N3-5	1	N26						
A4	3N3-6	1	N27						
A4	1N3-2	1	N4	借用					
	(共8张其中1张借用)								

86

旧底图总号



底图总号

期 签字

								B 800		DT 3N3 - TM	
								带式逆止器			
								图样目录			
标记	数量	文 件 号	签 字	日期				图 样 标 记			重 量 比例
设 计	廖一萍	工艺会审	何德仁								
校 对	廖一萍	描 图	何德仁								
复 核	廖一萍	描 校	何德仁								
标准化检查	廖一萍	日期	86.9					共 张 第 N21 张			
					上海起重运输机械厂						

9-ENE

周边 R_{z400}



86

旧底图总号

底图总号

期 签字

标记	数量	文件号	签字	日期
设计	1	3N3-6	何松仁	86.9
校对	1	3N3-6	朱永	
复核	1	3N3-6	潘大筠	
标准化检查	1	3N3-6		

扁 钢

A3

3N3-6

图样标记	重 量	比 例
	1.18	
共 张	第 N27 张	

上海起重运输机械厂

Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall height: 200
- Overall width: 60
- Bottom flange thickness: 8
- Internal fillet radius: R10

Side View (Right):


- Overall width: 170
- Bottom flange thickness: 10
- Internal fillet radius: R10
- Top surface is inclined at an angle of 1°.
- Dimension 2 indicates the horizontal distance from the vertical centerline to the top edge of the inclined surface.

86


注: 本件共制二件, 左右对称各一件

旧底图总号		2		└75x50x5 --160		1	A3	0.74	0.74	
		1		□10x60x200		1	A3	0.94	0.94	
底图总号		序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 总 计		附 注	
							重量(Kg)			
底图总号							3N3.5			
		止 退 器						图 样 标 记		重 量
标记	处数							文 件 号	签 字	日期
期	签 字	设 计	廖一萍	工 艺 会 审	何德仁	部 件				
		校 对	董又基	描 图	何 芳					
		复 核	廖金彪	描 校	潘大筠	上海起重运输机械厂				
		标 准 化 检 查	范中元	日 期	86.9					

3N3-4



A-A



86

图底图总号

图图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	留仁	工艺会审	何培仁	
校对	李林	描图	李林	
复核	李林	描校	蒲大钧	
标准化检查	李林	日期	86.9	



逆止带

3N3-4

图样标记	重量	比例
	10.05	
共 张	第 25 张	

橡胶运输带 GB523-74
800×4×(3+5)×800

上海起重运输机械厂



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view with the following dimensions and labels:


- Overall width: 1340
- Overall height: 25
- Top flange thickness: 5
- Distance from left edge to first hole center: 370
- Distance between hole centers: $2 \times 300 = 600$
- Distance from right edge to hole center: 25
- Hole diameter: $3 - \phi 13$

5		L 40×40×4 - 1340	1	A3	3.20	3.20	
4		◎ 60×5×1324	1	10	9	9	
3		L 100×63×8-303	2	A3	2.98	5.96	原有对称各一件
2		L 75×50×8-1340	1	A3	9.96	9.96	
1		-8×126×810	1	A3	6.32	6.32	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量 (kg)	总 计	附 注

[illegible]

3N3-1

周边 R_{z400}



86

图底图总号

图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1件		何德仁	
校对	1件		李钢	
复核	1件		李钢	
标准化检查	1件			

扁 钢

A3

3N3-1


图样标记 | 重 量 | 比 例

1.57

共 张 第 N23 张

上海起重运输机械厂

A-A



技术要求

1. 序号12铆接后, 头部不得露出上下二平面。
2. 序号8在安装时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时, 逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接。

13	3N3-6	扁钢		1	A3	1.18	1.18	
12	GB869-76	铆钉	5x22	6	A3	0.003	0.018	
11	GB95-76	垫圈	12	3	A3	0.005	0.015	
10	GB41-76	螺母	M12	3	A3	0.016	0.048	
9	GB5-76	螺栓	M12x25	3	A3	0.037	0.111	
8	3N3-5	止退器		2	部件	1.68	3.36	左右对称各1件
7	3N3-4	逆止带		1	橡胶运输带	10.5	10.5	
6	3N3-3	支架		1	部件	34.41	34.41	
5	1N3-2	限制器		3	A3	0.835	2.505	借用
4	GB41-76	螺母	M16	7	A3	0.034	0.238	
3	GB5-76	螺栓	M16x55	7	A3	0.122	0.854	
2	GB93-76	垫圈	16	7	65Mn	0.008	0.056	
1	3N3-1	扁钢		1	A3	1.57	1.57	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(Kg)	总计重量(Kg)	附注	

B=800				DT3N3			
带式逆止器				图样标记			
				重量			
				54.86			
				共 张 第 122 张			
部件				上海起重运输机械厂			
标记	处数	文件号	签字	日期			
设计	1	1	何建	1989.9			
校对	1	1	何建	1989.9			
审核	1	1	何建	1989.9			
标准	1	1	何建	1989.9			
制图	1	1	何建	1989.9			
描图	1	1	何建	1989.9			

幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注
A4	DT2N4-TM	1	N16						
A2	DT2N4	1	N17						
A4	2N4-2	1	N18						
A3	2N4.3	1	N19						
A4	2N4-4	1	N20						
A4	2N3-1	1	N11	借 用					
A4	2N3.5	1	N14	"					
A4	2N3-6	1	N15	借 用					
	(共8张 其中3张借用)								

86

旧底图总号

底图总号

日 期 签 字

标记	张数	文 件 号	签 字	日期
设 计	1	设计	何德仁	
校 对	1	工艺会审	何德仁	
复 核	1	描 图	何德仁	
标准化检查	1	描 校	何德仁	
		日期	86.9	

B650
带式逆止器


图样目录

DT2N4-TM


图 样 标 记	重 量	比 例
共 张	第 N16 张	

上海起重运输机械厂

2N4-4



A - A



86

旧底图总号

底图总号

期 签字

标记 处数 文件号 签字 日期

设计 贺伟 工艺会审 何晓和

校对 贺伟 描图 何晓和

复核 贺伟 描校 潘大钧

标准化检查 贺伟 日期 86.7

逆 止 带

橡胶运输带 GB523-74
650×4×(3+1.5)×1325

2N4 - 4








图样标记 重 量 比例

共 张 第 9.99 张

共 张 第 N20 张

上海起重运输机械厂

A-A



注: 序号1点焊在序号2上。

86

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
5		L 40×40×4 - 1040	1	A3	2.5	2.5	
4		◎ 60×5×1024	1	10	6.95	6.95	
3		L 100×63×8 - 409	2	A3	3.84	7.68	左右对称各1件
2		L 75×50×8 - 1040	1	A3	7.73	7.73	
1		- 8×120×660	1	A3	5.28	5.28	


标记	处数	文件号	签字	日期	支 架	2N4.3
设计	1	文件号	签字	日期	图 样 标 记	重 量 比 例
校对	1	文件号	签字	日期	共 张	第 1/1 张
复核	1	文件号	签字	日期	部 件	上海起重运输机械厂
标准检查	1	文件号	签字	日期		

旧底图总号


底图总号

日期 签字

周边 R_{z400}



展开图



86

图 总 号

日期 签字

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	梁 伟	工艺会审	何晓仁	
校 对	梁伟	描 图	李 明	
复 核	梁伟	描 · 校	潘大钧	
标准化检查	梁伟	日 期	86-9	

限制器

A3


$$2N_4 - 2$$

图	样	标	记	重	量	比	例
---	---	---	---	---	---	---	---

1.14

共	张	第	118	张
---	---	---	-----	---

上海起重运输机械厂



技术要求

- 1. 序号12 卸接后, 头部不得露出上下二平面.
- 2. 序号8 在安装时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时, 逆止带不反卷为原则.
- 3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接.

13	2N3-6	扁钢		1	A3	1.01	1.01	借用
12	GB889-76	卸钉	5x22	5	A3	0.003	0.015	
11	GB95-76	垫圈	12	3	A3	0.005	0.015	
10	GB41-76	螺母	M12	3	A3	0.016	0.048	
9	GB5-76	螺栓	M12x25	3	A3	0.037	0.111	
8	2N3-5	止退器		2	部件	0.91	1.82	借用
7	2N4-4	逆止带		1	橡胶运输带	9.99	9.99	
6	2N4-3	支架		1	部件	30.14	30.14	
5	2N4-2	限制器		3	A3	1.14	3.42	
4	GB41-76	螺母	M16	5	A3	0.034	0.17	
3	GB5-76	螺栓	M16x55	5	A3	0.122	0.61	
2	GB93-76	垫圈	16	5	65Mn	0.008	0.04	
1	2N3-1	扁钢		1	A3	1.25	1.25	借用
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(Kg)	总计重量(Kg)	附注	

				B=650				DT2N4			
				带式逆止器							
				部件				上海起重运输机械厂			
								图样标记			
								重量			
								比例			
								48.6			
								共 张 第 N/7 张			

幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注	幅面	代 号	张数	底 图 号	附 注
A4	DT2N3-TM	1	N9						
A2	DT2N3	1	N10						
A4	2N3-1	1	N11						
A3	2N3-3	1	N12						
A4	2N3-4	1	N13						
A4	2N3-5	1	N14						
A4	2N3-6	1	N15						
A4	1N3-2	1	N4	借 用					
	(共8张,其中1张借用)								

86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	廖一萍	工艺会审	何德仁	
校 对	李文明	描 图	周 岩	
复 核	郭加英	描 校	潘大钢	
标准化检查	陆中元	日期	86.9	

B650
带式逆止器

图样目录

DT2N3-TM



图 样 标 记 | 重 量 | 比 例

共 张 第 N9 张

上海起重运输机械厂

2N3-6

周边 R_{2400}



86

底图总号

底图总号

期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	2N3-6	何德仁	88.9
校对	1	2N3-6	朱峰	
复核	1	2N3-6	潘大筠	
标准化检查	1	2N3-6	陆中元	

扁 钢


A3

2N3-6

图样标记	重量	比例
	1.01	
共 张	第 N15 张	

上海起重运输机械厂



2N3.5



86

注：本件共制二件。左右对称各一件

2		L 75x50x5 — 85	1	A3	0.41	0.41	
1		□ 10x60x180	1	A3	0.85	0.85	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
				止退器		2N3.5	
				部件		图样标记	
						重量	
						比例	
						0.91	
				共 张		第 N14 张	
				上海起重运输机械厂			
标记	处数	文件号	签字	日期			
设计	1	第一稿	何德仁	86.9			
校对	1	第二稿	何德仁	86.9			
复核	1	第三稿	何德仁	86.9			
标准化检查	1	第四稿	何德仁	86.9			



86

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	1	101	何德仁	86.1
校对	1	101	牛才	86.1
复核	1	101	潘大钧	86.1
标准化检查	1	101	潘大钧	86.1

逆止带





橡胶运输带 GB523-74 650×4×(3+1.5)×1080

2N3-4

图样标记	重量	比例
共 张	8.18	第 N/3 张

上海起重运输机械厂

A - A




注 序号1点焊在序号2上.

[illegible]

1-3NZ

周边 R_{z400}




86

旧底图总号

底图总号

期 签字

				扁 钢		2N3 - 1	
						图 样 标 记	
						重 量 1 比 例	
						1.27	
						共 张 第 N11 张	
				A3		上海起重运输机械厂	
标记		处数		文 件 号		签 字 日期	
设 计		草 伟		工艺会审		何 维 仁	
校 对		郭 伟		描 图		李 子	
复 核		郭 伟		描 校		潘 大 简	
标准 化 检 查		倪 十 八		日 期		86.9	



技术要求

1. 序号12 铆接后, 头部不得露出上下二平面。
2. 序号8 在安装时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时, 逆止带不反卷为原则。
3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接。

13	2N3-6	扁钢		1	A3	1.01	1.01	
12	GB869-76	铆钉	5×22	5	A3	0.003	0.012	
11	GB95-76	垫圈	12	3	A3	0.005	0.015	
10	GB41-76	螺母	M12	3	A3	0.016	0.048	
9	GB5-76	螺栓	M12×25	3	A3	0.037	0.111	
8	2N3-5	止退器		2	部件	0.91	1.82	左右对称各一件
7	2N3-4	逆止带		1	橡胶运输带	8.18	8.18	
6	2N3-3	支架		1	部件	28.42	28.42	
5	1N3-2	限制器		3	A3	0.835	2.505	借用
4	GB41-76	螺母	M16	5	A3	0.034	0.17	
3	GB5-76	螺栓	M16×55	5	A3	0.122	0.61	
2	GB93-76	垫圈	16	5	65Mn	0.008	0.04	
1	2N3-1	扁钢		1	A3	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注	

				B=650 带式逆止器		DT 2N3	
标记	处数	文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计	1	1-1	何统一			42.1	
校对	1	1-1	何统一		共	张	第 N/10 张
复核	1	1-1	何统一		部件		上海起重运输机械厂
标准化	1	1-1	何统一		描图	描校	清A钩

顺号	纸幅	代 号	名 称	张数	备 注	底图总号
69	A4	5N6-4	造 止 带	1		
70	A4	DT 5N6-TM	带式造止器 B=1400	1		
71	A2	DT 6N5	"	1		
72	A4	6N5-1	扁 铜	1		
73	A2	6N5.3	支 架	1		
74	A4	6N5-4	造 止 带	1		
75	A4	6N5.5	止 退 器	1		
76	A4	6N5-6	扁 铜	1		
77	A4	DT 6N6-TM	带式造止器 B=1400	1		
78	A2	DT 6N6	"	1		
79	A2	6N6.3	支 架	1		
80	A4	6N6-4	造 止 带	1		

顺号	纸幅	代 号	名 称	张数	备 注	底图总号
33	A ₂	DT 3N5	带式输送机 B=800	1		
34	A ₄	3N5-2	限制器	1		
35	A ₃	3N5.3	支 架	1		
36	A ₄	3N5-4	输送机	1		
37	A ₄	DT 4N4-TM	带式输送机 B=1000	1		
38	A ₂	DT 4N4	"	1		
39	A ₄	4N4-1	扁 钢	1		
40	A ₄	4N4-2	限制器	1		
41	A ₃	4N4.3	支 架	1		
42	A ₄	4N4-4	输送机	1		
43	A ₄	4N4-5	止退器	1		
44	A ₄	4N4-6	扁 钢	1		
45	A ₄	DT 4N5-TM	带式输送机 B=1000	1		
46	A ₂	DT 4N5	"	1		
47	A ₄	4N5-2	限制器	1		
48	A ₃	4N5.3	支 架	1		
49	A ₄	4N5-4	输送机	1		
50	A ₄	DT 4N6-TM	带式输送机 B=1200	1		
51	A ₂	DT 4N6	"	1		
52	A ₄	4N6-2	限制器	1		
53	A ₃	4N6.3	支 架	1		
54	A ₄	4N6-4	输送机	1		
55	A ₄	DT 5N4-TM	带式输送机 B=1200	1		
56	A ₂	DT 5N4	"	1		
57	A ₄	5N4-1	扁 钢	1		
58	A ₃	5N4.3	支 架	1		
59	A ₄	5N4-4	输送机	1		
60	A ₄	5N4.5	止退器	1		
61	A ₄	5N4-6	扁 钢	1		
62	A ₄	DT 5N5-TM	带式输送机 B=1200	1		
63	A ₂	DT 5N5	"	1		
64	A ₃	5N5.3	支 架	1		
65	A ₄	5N5-4	输送机	1		
66	A ₄	DT 5N6-TM	带式输送机 B=1200	1		
67	A ₂	DT 5N6	"	1		
68	A ₃	5N6.3	支 架	1		

上海

DT75型胶带输送机

起重运输机械厂

带式输送机

图样目录

图纸张数

80

顺序号	纸幅	代 号	名 称	张数	备 注	底图总号
1	A4	DT 1N3-TM	带式输送机 B=500	1		
2	A2	DT 1N3	"	1		
3	A4	1N3-1	扁 钢	1		
4	A4	1N3-2	限位器	1		
5	A3	1N3.3	支 架	1		
6	A4	1N3-4	输送机	1		
7	A4	1N3-5	止退器	1		
8	A4	1N3-6	扁 钢	1		
9	A4	DT 2N3-TM	带式输送机 B=650	1		
10	A2	DT 2N3	"	1		
11	A4	2N3-1	扁 钢	1		
12	A3	2N3.3	支 架	1		
13	A4	2N3-4	输送机	1		
14	A4	2N3.5	止退器	1		
15	A4	2N3-6	扁 钢	1		
16	A4	DT 2N4-TM	带式输送机 B=650	1		
17	A2	DT 2N4	"	1		
18	A4	2N4-2	限位器	1		
19	A3	2N4.3	支 架	1		
20	A4	2N4-4	输送机	1		
21	A4	DT 3N3-TM	带式输送机 B=800	1		
22	A2	DT 3N3	"	1		
23	A4	3N3-1	扁 钢	1		
24	A3	3N3.3	支 架	1		
25	A4	3N3-4	输送机	1		
26	A4	3N3.5	止退器	1		
27	A4	3N3-6	扁 钢	1		
28	A4	DT 3N4-TM	带式输送机 B=800	1		
29	A2	DT 3N4	"	1		
30	A3	3N4.3	支 架	1		
31	A4	3N4-4	输送机	1		
32	A4	DT 3N5-TM	带式输送机 B=800	1		

幅面	代号	张数	底图号	附注	幅面	代号	张数	底图号	附注
A4	DTIN3-TM	1	N1						
A2	DTIN3	1	N2						
A4	IN3-1	1	N3						
A4	IN3-2	1	N4						
A3	IN3.3	1	N5						
A4	IN3-4	1	N6						
A4	IN3.5	1	N7						
A4	IN3-6	1	N8						
	(共8张)								

86

底图总号



图总号

期 签字

						B 500		DTIN3 - TM	
						带式逆止器			
标记	数量	文 件 号	签 字	日期					
设 计	廖一萍	工艺会审	何晓仁						
校 对	廖一萍	描 图	廖一萍						
复 核	廖一萍	描 图	廖一萍						
标准化检查	廖一萍	日期	86.9						
					图样目录		共 张 第 N1 张		
							上海起重运输机械厂		

2-511

100/



零件登记

图

校

图号

数量

字

期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	制图	审核	工艺	标准化
制图	审核	工艺	标准化	日期
审核	工艺	标准化	日期	7P.3


扁钢

30x5 A3

1N3-6

图样	标记	重量	比例
S	A B	0.825	
共	张	第	18 张
机械工业部 北京起重运输机械研究所			

5.8N1



86

注 本件共制二件.左右对称各一件

2		L75x50x5 — 85	1	A3	0.41	0.41	
1		□10x60x150	1	A3	0.71	0.71	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注


旧底图总号

底图总号

日期 签字

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1N3-4



通用件登记

图

校

图底图总号

图总号

字

期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	制图	工艺	审核	批准
制图	审核	标准化	审核	批准
审核	批准	审核	批准	批准
主管设计	审核	审核	批准	批准







逆止带

橡胶运输带 GR523-74
500x2x(3+1.5)x1000

1N3-4

图样标记	重量	比例
S A B	5.42	
共 张	第 N6 张	

机械工业部
北京起重运输机械研究所




5	L40x40x4	Q 890	1	A3	2.14	2.14	
4	管子 φ60x5	Q 874	1	10	5.93	5.93	
3	L100x63x8	Q 303	2	A3	2.98	5.96	左右对称各1件
2	L75x50x8	Q 890	1	"	6.61	6.61	
1	钢板 126x510	δ 8	1	"	4.06	4.06	
序号	图号	名称	材料	件数	重量 (kg)	总重量 (kg)	备注


				支 架				1N3·3			
图 样 标 记				重 量 比 例							
S A B				24.76							
共 张				第 N5 张							
机 械 工 业 部				北 京 起 重 运 输 机 械 研 究 所							

1N3-2

其余 100/



展开图



借(通)用件登记

指 图

描 校

旧底图总号

底图总号

答 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计	205	工艺	梅市华	
制图	205	标准化	张中元	
审核	张中元			
主管设计	张中元	日期	7P 3	

限 制 器

A3


1N3-2

图 样 标 记	重 量	比 例
S A B	0.835	
共 张	第 1/4 张	

机 械 工 业 部
北京起重运输机械研究所

1-EN1

周边 100



第一机械工业部标准


图样标记
图
校
底图总号

图样总号
字
日期
主管设计

设计	制图	审核	工艺	标准化	日期
8.11.6	8.11.6	8.11.6	8.11.6	8.11.6	8.11.6
标记	处数	更改文件号	签字	日期	
50X5	1				

1N3-1		
图样标记	重量	比例
5A8	0.98	
共	张	第 1/3 张
机械工业部 北京起重运输机械研究所		

A—A



技术要求

1. 序号12 铆接后, 头部不得露出上下二平面
2. 序号8 在安装时, 根据实际要求进行焊接, 以保证滚筒顺转时逆止带不反卷为原则
3. 本逆止器与主机联接处, 在现场安装时焊接

13	IN3-6	扁钢		1	A3	0.825	0.825	
12	GB869-76	铆钉 5x22		4	A3	0.003	0.012	
11	GB95-76	垫圈 12		3	A3	0.005	0.015	
10	GB41-76	螺母 M12		3	A3	0.016	0.048	
9	GB5-76	螺栓 M12x25		3	A3	0.037	0.111	
8	IN3-5	止退器		2	部件	1.12	2.24	左右对称各1件
7	IN3-4	逆止带		1	橡胶运输带	5.42	5.42	
6	IN3-3	支架		1	部件	24.76	24.76	
5	IN3-2	限制器		3	A3	0.835	2.505	
4	GB41-76	螺母 M16		5	A3	0.034	0.17	
3	GB5-76	螺栓 M16x55		5	A3	0.122	0.61	
2	GB93-76	垫圈 16		5	65Mn	0.008	0.04	
1	IN3-1	扁钢		1	A3	0.98	0.98	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	比例	备注

B=500

带式逆止器

DT/N3

图样标记 重量 比例

37.74

共 张 第 12 张

部件

上海起重运输机械厂

描图 描校 描校 描校

旧底图总号

底图总号

日期 签字