



汽车配件用品行业标准

CAB 1028—2014

地毯复合型汽车脚垫

Carpet composite floor mats

2014-05-05 发布

2014-05-15 实施

全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 发布

前　　言

本标准参考国内主要汽车复合脚垫采购商的标准,结合我国实际情况制定。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会提出。

本标准由全国工商联汽车摩托车配件用品业商会标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:浙江三门维艾尔工业有限公司、中国标准化协会可靠性专业委员会。

本标准参与起草单位:北京卡尔捷德汽车服务有限公司、北京中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、中标全联汽配用品检测鉴定中心、浙江省汽车用品质量检验中心、浙江省汽车用品行业协会。

本标准负责起草人:俞鹏程。

本标准参与起草人:厉超南、程阳。

地毯复合型汽车脚垫

1 范围

本标准规定了地毯复合型汽车脚垫的术语和定义,产品要求,检验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于地毯复合橡胶脚垫、地毯复合塑料脚垫,其他类似产品可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

SN/T 1877.2 塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法

SN/T 1877.4 橡胶及其制品中多环芳烃的测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地毯复合型汽车脚垫 carpet composite floor mats

用纺织品和塑料或橡胶等涂于背面而成的汽车脚垫。

4 要求

4.1 外观

4.1.1 地毯复合型汽车脚垫正面外观要求

地毯复合型汽车脚垫不应有沾污、裂缝、破洞、经纬条痕明显等疵点,同批次产品应无明显色差,表面平整。

包边带的地毡脚垫,包边后应无线头,针距应在0.5 cm~0.6 cm,针脚成直线,无漏角、浮线,接头应牢固,正反面平整对齐。

产品上如有绣花,绣花部分应规则、平整,无漏针、跳针等缺陷。

4.1.2 地毯复合型汽车脚垫背面外观要求

底部防滑钉应饱满,外观无明显伤痕、变形。