



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 123—2000

沥青路面养护车

Asphalt road maintainer

2000-12-13 发布

2001-05-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

前言	Ⅰ
1 范围	1
2 引用标准	1
3 分类	1
4 要求	2
5 试验方法	5
6 检验规则.....	10
7 标志、包装、运输及贮存.....	10
附录 A(标准的附录) 故障类别及危害度系数	12
附录 B(提示的附录) 测试记录表	13

前 言

本标准在制订过程中充分考虑了国内外沥青路面养护车的现状及发展趋势,既注重国情,更注重发展。

本标准编入的内容侧重于自行式沥青路面养护车,内容比较全面,是研究、设计、生产和检测沥青路面养护车应遵循的基本依据。

本标准的附录 A 是标准的附录,附录 B 是提示的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部北京建筑机械综合研究所归口。

本标准起草单位:建设部长沙建设机械研究院。

本标准主要起草人:舒绪远、裴辉。

本标准委托建设部长沙建设机械研究院负责解释。

中华人民共和国建筑工业行业标准

沥青路面养护车

JG/T 123—2000

Asphalt road maintainer

1 范围

本标准规定了沥青路面养护车的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于沥青路面养护车(以下简称养护车)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3766—1983 液压系统通用技术条件(neq ISO 4413:1979)

GB/T 3845—1993 汽油车排气污染物的测量 怠速法

GB/T 3846—1993 柴油车自由加速烟度的测量 滤纸烟度法

GB/T 4094—1999 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

GB 7258—1997 机动车运行安全技术条件

GB/T 9417—1988 汽车产品型号编号规则(neq ISO 3779:1983)

GB/T 12534—1990 汽车道路试验方法通则

GB/T 12538—1990 汽车重心高度测定方法

GB/T 12539—1990 汽车爬陡坡试验方法

GB/T 12673—1990 汽车主要尺寸测量方法

GB/T 12674—1990 汽车质量(重量)参数测定方法

GB 12676—1999 汽车制动系统 结构、性能和试验方法

GB/T 13306—1991 标牌

JG/T 69—1999 液压油箱液样抽取法

JG/T 70—1999 油液中固体颗粒污物的显微镜计数法

JG/T 5012—1992 建筑机械与设备包装通用技术条件

JG/T 5035—1993 建筑机械与设备用油液固体污染清洁度分级

QC/T 57—1993 汽车匀速行驶车内噪声测量方法

QC/T 58—1993 汽车加速行驶车外噪声测量方法

3 分类

3.1 型式

养护车按其行走方式可分为自行式养护车和拖式养护车。

3.2 型号编制

3.2.1 由二类汽车(含农用运输车)底盘改制成的自行式养护车,产品型号按 GB/T 9417 规定编制。