



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ 115—2000

动物园安全标志

Safety signs in zoological park

2000-06-12发布

2000-12-01实施

中华人民共和国建设部 发布

前 言

本标准旨在保护人身安全和动物的安全,以促使参观动物的人们和饲养管理人员对威胁人身安全和违反操作规程的行为尽快作出反应,以减少和避免发生事故。

本标准规定的安全标志,均系动物园的特殊信息标志。

本标准的制定是根据动物园的特定环境对国家标准 GB 2894—1996《安全标志》的补充,并遵循了国家标准 GB/T 12103—1990《标志用图形符号的制定和测试程序》等基本规定。

本标准主要通过调研、科学分析而制定,力求科学性、合理性、实用性。国际标准化组织 ISO 及国外尚无同类标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院归口。

本标准由上海动物园、上海市园林管理局、上海市标准化协会负责起草。

本标准主要起草人:李 淳、沈立先、周良才、裴恩乐、吴 菡。

动物园安全标志

Safety signs in zoological park

1 范围

本标准规定了动物园安全标志的类型、颜色、制作、设置。

本标准适用于各类动物园。各种野生动物饲养场所应参照执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2893—1982 安全色

GB 2894—1996 安全标志

3 术语

3.1 安全标志

安全标志是由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。

4 标志类型

本安全标志分禁止标志、警告标志、命令标志三种类型。

4.1 禁止标志

4.1.1 禁止标志的基本形式按 GB 2894—1996 中 4.1.2、图 1 所示,参数按 4.1.3 的规定。

4.1.2 禁止标志图形符号见表 1。

4.2 警告标志

警告标志的基本形式按 GB 2894—1996 中 4.2.2、图 2 所示,参数按 4.2.3 的规定。

4.2.1 警告标志图形符号见表 2。

4.3 命令标志

4.3.1 命令标志的基本型式按 GB 2894—1996 中 4.3.2 及图 3 所示,参数按 4.3.3 的规定。

4.3.2 命令标志图形符号见表 3。

4.4 文字辅助标志

文字辅助标志的基本形式和使用按 GB 2894—1996 中 4.5.1、4.5.2、4.5.2.1、4.5.2.2、4.5.2.3 的规定。

5 颜色

安全标志所用的颜色应符合 GB 2893 规定的颜色。