



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 545—2018

卫生间隔断构件

Partition components for washroom

2018-08-24 发布

2019-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类、规格和标记	2
5 材料	2
6 一般规定	3
7 要求	3
8 试验方法	4
9 检验规则	6
10 标志、包装、运输、贮存和随行文件	7
附录 A (资料性附录) 卫生间隔断构件空间及尺寸示意	9
附录 B (规范性附录) 常用材料标准	11

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国建筑标准设计研究院有限公司、北京海德霍顿建材有限公司。

本标准参加起草单位:中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、汉尔姆(杭州)家具有限公司、格满林(南京)实业有限公司、北京海德林纳建材有限公司。

本标准主要起草人:刘晶、曹彬、郝伟、陈长柱、王明印、胡云林、王晓冬、孙黎明、黄珂、蔡俊坚、曹颖奇。

卫生间隔断构件

1 范围

本标准规定了卫生间隔断构件的术语和定义、分类、规格和标记、材料、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件。

本标准适用于民用和一般工业建筑用卫生间隔断构件(以下简称“卫隔”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材
- GB/T 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材
- GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材
- GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材
- GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂
- GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带
- GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
- GB/T 14436 工业产品保证文件 总则
- GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- GB 50763 无障碍设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

卫生间隔断构件 **partition components for washroom**

由隔断板、固定件和连接件等组成,安装在厕所、浴室等建筑卫生间内,起隔离、遮挡等作用的设施。

注:卫生间隔断构件空间及尺寸示意参见附录A。

3.2

隔断板 **partition board**

工厂化生产的供现场装配使用的预制板材。