



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 115—2017
代替 CJ/T 115—2000

动物园安全标志

Safety signs in zoo

2017-12-27 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 标志	1
5 颜色	5
6 安全标志牌的要求	6
7 安全标志牌的设置、检查与维修.....	6

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的制订遵循了 GB/T 2893.1—2013《图形符号 安全色和安全标志 第 1 部分:安全标志和安全标记的设计原则》,是根据动物园的特定环境对 GB 2894—2008《安全标志及其使用导则》的补充。

本标准代替 CJ/T 115—2000《动物园安全标志》。与 CJ/T 115—2000 相比主要技术内容变化如下:

- 修改了标准文本、图形符号的名称和内容;
- 新增了标志类型(见 4.4 指令标志);
- 新增了标志种类(见表 1);
- 修改了部分标志的英文名称和设置范围地点(见表 1 中编号 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5);
- 新增图形符号“禁止宠物入内”(见表 1 中编号 1-7);
- 删除图形符号“必须穿工作服”,(见 2000 年版表 3 中编号 3-2);
- 重新绘制了全部图形。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部风景园林标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:上海动物园、中国动物园协会、北京动物园、广州动物园、深圳野生动物园、哈尔滨北方森林动物园、成都动物园。

本标准主要起草人:李淳、吴菡、裴恩乐、王爱善、袁耀华、孙美燕、于泽英、肖方、刘赫、徐正强、吴其锐、刘小青、夏述忠、刘辉、何相宝、李若楠、周密、张刚。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为:

- CJ/T 115—2000。

动物园安全标志

1 范围

本标准规定了动物园安全标志的类型、颜色、安全标志牌的制作、设置、检查与维修。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全标志 safety sign

用于表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。

3.2

禁止标志 prohibition sign

禁止人们不安全行为的标志。

3.3

警告标志 warning sign

提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。

3.4

指令标志 direction sign

强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

3.5

环境信息标志 environmental information sign

所提供的信息涉及较大区域的图形标志。标志种类代号:H。

3.6

局部信息标志 partial information sign

所提供的信息只涉及某地点,甚至某个设备或部件的图形标志。标志种类代号:J。

4 标志

4.1 标志分类

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和文字辅助标志。