



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 61—1999

建 筑 机 械 座 椅

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发 布

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》[质技监督局标函(1998)216号]要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对JJ 19—84《建筑机械座椅》标准予以确认、发布,新编号为JG/T 61—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

建 筑 机 械 座 椅

本标准适用于建筑机械司机或随机人员使用的可调座椅和不可调座椅(以下简称座椅)。

1 术语、定义

1.1 可调座椅

座椅的水平方向、垂直方向的位置、靠背与座垫的夹角均可以调节;或仅座椅的水平方向、垂直方向的位置可以调节;或仅座椅的靠背与座垫的夹角可以调节。

根据靠背上部有无头枕和靠背是否向前倾翻的特点,分为三种型式:

a. 普通型

座椅的靠背上部无头枕。

b. 高靠背型

座椅的靠背上部有头枕。

c. 前翻型

座椅的靠背上部无头枕,靠背可向前倾翻。



1.2 不可调座椅

座椅的水平方向、垂直方向的位置和靠背与座垫的夹角均不可调节,靠背不可向前倾翻。

2 型式、基本参数

2.1 各种型式的座椅见表 1。

表 1

类别	型式	代号	示 意 图	说 明
可调座椅	普通型	ZP1		① 水平方向、垂直方向的位置、靠背与座垫的夹角均可调节 ② 不可回转 ③ 有减振装置
		ZP2		① 水平方向、垂直方向的位置、靠背与座垫的夹角均可调节 ② 有扶手 ③ 不可回转 ④ 有减振装置