



# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ 248—2007

---

## 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

**The disposal of sludge from municipal wastewater treatment plant  
—The quality of sludge used for afforestation in gardens or forests**

2007-03-01 发布

2007-10-01 实施

---

中华人民共和国建设部      发 布

## 前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，在建设污水处理厂的同时解决污泥处置问题，防止二次污染，维护良好生态环境，提高资源化利用水平，促进循环经济的发展 and 生态城市的建设，制定本标准。

本标准第 4.2 条、第 4.4.2 条和第 5.3 条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准为首次发布。

本标准由中华人民共和国建设部标准定额研究所提出。

本标准由中华人民共和国建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由上海市政工程设计研究总院、上海市园林科学研究所、上海市城市排水有限公司和上海市园林集团公司负责起草。

本标准主要起草人：张辰、王国华、方海兰、孙晓、陈伟良、张琪、张德顺、张善发、曹燕进和朱广汉。

# 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

## 1 范围

本标准规定了城镇污水处理厂污泥园林绿化利用的泥质指标、取样和监测等技术要求。

本标准适用于城镇污水处理厂污泥的处置和污泥园林绿化利用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4284 农用污泥中污染物控制标准

GB 7959 粪便无害化卫生标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 15618 土壤环境质量标准

GB/T 17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17137 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

CJ/T 221 城市污水处理厂污泥检验方法

LY/T 1251 森林土壤水溶性盐分分析

HJ/T 77 多氯代二苯并二恶英和多氯代二苯并呋喃的测定 同位素稀释高分辨率毛细管气相色谱/高分辨质谱法

## 3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

### 3.1

**城镇污水处理厂污泥** **sludge from municipal wastewater treatment plant**

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的废弃物。本标准所指的污泥不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。

### 3.2

**污泥处置** **sludge disposal**

对处理后污泥的消纳过程,一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等。

### 3.3

**污泥园林绿化利用** **sludge using in afforestation in gardens or forests**

将处理后污泥用于城镇绿地系统或郊区林地的建造和养护过程,一般用作栽培介质土、土壤改良材料,也可作为制作有机肥的原料。