



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 39—1999

平 面 格 栅

Plane bar screen

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
平 面 格 栅
CJ/T 39—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 13 千字
2001年5月第一版 2001年5月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-13643
网址 www.bzcbs.com

*

科 目 567—494

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》[质技监督局标函(1998)216号]要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对ZB P41 001—90《平面格栅》标准予以确认、发布,新编号为CJ/T 39—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了平面格栅的型式、基本参数及尺寸、型号编制、技术要求、检验规则、标志、包装、运输。
本标准适用于供水排水工程所用平面格栅的设计、制造、检验与验收。

2 引用标准

GB 1804 公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

JB 8 产品标牌

3 型式、基本参数及尺寸

3.1 平面格栅的基本型式

a. A 型(图 1):本型式平面格栅,栅条在框架外侧,适用于机械或人工清除污物;




图 1 A 型平面格栅

b. B 型(图 2):本型式平面格栅,栅条在框架内侧,一般上部设有起吊架,将格栅吊起,人工清除污物。