



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 400—2012

再生骨料地面砖和透水砖

Ground brick and water permeable brick prepared by recycled aggregate

2012-05-16 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前　　言

本标准根据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:废弃物资源化国家工程研究中心。

本标准参加起草单位:昆明市城市管理综合行政执法局、昆明市住房和城乡建设局、四川省建材工业科学研究院、中国物流技术协会。

本标准主要起草人:李如燕、孙可伟、吴勇生、林志伟、赵焱、宋平、邓卫东、杨晓明、秦钢、牟惟仲。

再生骨料地面砖和透水砖

1 范围

本标准规定了再生骨料地面砖和透水砖的术语和定义、缩略语、分类、原材料、要求、试验方法、检验规则、产品合格证、包装、运输和贮存。

本标准适用于再生骨料地面砖和透水砖的生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2015 白色硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 12988 无机地面材料耐磨性能试验方法

GB/T 14684 建筑用砂

GB/T 14685 建筑用卵石、碎石

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料

GB/T 25993 透水路面砖和透水路面板

JC/T 446 混凝土路面砖

JC/T 539 混凝土和砂浆用颜料及其试验方法

JC/T 945 透水砖

JGJ 63 混凝土用水标准

3 术语和定义、缩略语

下列术语和定义、缩略语适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1

再生骨料 recycled aggregate

由建(构)筑废物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成的颗粒。

3.1.2

再生骨料地面砖 ground brick prepared by recycled aggregate

以再生骨料、水泥以及必要时添加的天然骨料为主要原料,加入适量的外加剂或掺合料,加水搅拌后成型,经养护而成的地面砖。