



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 135—2018
代替 CJ/T 135—2001

园林绿化球根花卉 种球

Flower bulbs for green space and landscape—Bulb

2018-10-30 发布

2019-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	1
5 检验方法	5
6 检验规则	5
7 标志、包装、运输和贮存	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 CJ/T 135—2001《城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球》的修订,与 CJ/T 135—2001 相比主要技术变化如下:

- 修改了标准中英文名称(见封面,见 2001 年版封面);
- 修改了范围(见第 1 章,见 2001 年版第 1 章);
- 删除了引用标准(见 2001 年版第 2 章);
- 增加了规范性引用文件(见第 2 章);
- 修改了部分术语(见 3.1、3.2、3.3、3.4,2001 年版 3.1、3.2、3.8、3.11);
- 删除了部分术语(见 2001 年版 3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.9、3.10、3.12);
- 修改了球根花卉种球的基本要求的表述(见 4.1,见 2001 年版 4.1);
- 删除了球根花卉种球产品出圃的基本条件部分内容(见 2001 年版 4.1.1);
- 修改了球根花卉种球质量要求(见表 1,见 2001 年版表 1);
- 修改了种球品种纯度要求(见 4.1.3,见 2001 年版 4.1.3);
- 增加、删除了部分产品(见表 2、表 3、表 4、表 5,2001 年版表 2、表 3、表 4、表 5);
- 修改了产品的规格等级划分(见表 2、表 3、表 4、表 5,见 2001 年版表 2、表 3、表 4、表 5);
- 修改了对“试验方法、试验规则”的表述(见第 5 章、第 6 章,见 2001 年版第 5 章、第 6 章);
- 修改了水仙类分级方法(见 5.3,见 2001 年版 5.3);
- 增加了种球外观、芽眼、芽体,病虫害和污染状况的检验方法(见 5.4、5.5、5.6);
- 修改了种球植物检疫的内容(见 5.7,见 2001 年版 5.4);
- 修改了球根花卉种球产品抽检与取样的规则(见 6.1,见 2001 年版 6.1、6.2);
- 修改了有关复检的表述(见 6.3,见 2001 年版 6.4);
- 删除了检验合格证书的要求(见 2001 年版 6.5);
- 修改了对“标志、包装、贮存和运输的规定”的表述(见第 7 章,见 2001 年版第 7 章);
- 修改并增加了对标志的要求(见 7.1.1、7.1.2,见 2001 年版 7.1.1、7.1.2);
- 修改了包装的要求(见 7.2.1、7.2.2,见 2001 年版 7.3.1、7.3.3);
- 删除了部分包装的要求(见 2001 年版的 7.3.2、7.3.4);
- 修改了贮存的要求(见 7.3.1、7.3.2,见 2001 年版 7.4.1、7.4.2)。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部风景园林标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:北京林业大学、国家花卉工程技术研究中心、厦门植物园、北京市植物园、上海辰山植物园、西宁园林局、大连佛伦德农业科技有限公司、云南玉溪明珠花卉有限公司。

本标准主要起草人:张启翔、刘燕、袁涛、贾桂霞、蔡邦平、魏钰、周翔宇、宁景华、蔡明、何恒斌、郝培尧、李秉玲、王美仙、钟原、程堂仁、王佳、郑唐春、陈明松、陈有民、曾颀、王其超、薛麒麟、赖力、吴涤新、万光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- CJ/T 135—2001。

园林绿化球根花卉 种球

1 范围

本标准规定了园林绿化中球根花卉种球的要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准用于园林绿化栽植的球根花卉种球。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 28061 鳞球茎花卉检疫规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

球根花卉 flower bulbs

植株地下器官变态、膨大成球状或块状的多年生草本花卉。

3.2

种球 bulb

达到一定规格、可种植于园林绿地供观赏开花的球根花卉地下器官总称,包括鳞茎、球茎、块茎、根茎和块根。

3.3

种球圆周长 bulb perimeter

垂直于种球直径轴测量出的最大圆周长。

3.4

种球品种纯度 varity purity

种球所代表的品种的真实性,且在其品种特征、特性等方面典型一致的程度。用种植后具有本品种典型特征的种球数占供检样品总数的百分率表示。

4 要求

4.1 球根花卉种球的基本要求

4.1.1 球根花卉种球质量应符合表 1 的要求。

4.1.2 在正常气候和常规培养与管理条件下,种球栽植后应能够在第一个生长周期中开花,并应达到观赏要求。

4.1.3 种球品种纯度应大于 99%。