

DZ

中华人民共和国地质矿产行业标准

DZ/T 0006—91

地质勘查规程规范编写规定

1991-06-22 发布

1992-01-01 实施

中华人民共和国地质矿产部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国地质矿产
行 业 标 准
地质勘查规程规范编写规定

DZ/T 0006—91

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 000

1992 年 3 月第一版 1992 年 3 月第一次印刷

印数 1—5 600

*

书号: 155066 • 2-8089

*

标 目 180—35

地质勘查规程规范编写规定

1 主题内容与适用范围

本标准规定了地质勘查规程、规范文本编写的基本要求、内容构成及其编写格式。

本标准适用于编写区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、勘查技术的规程、规范。

2 引用标准

GB 1.1 标准化工作导则 标准编写的基本规定

GB 1.2 标准化工作导则 标准出版印刷的规定

GB 3860 文献主题标引规则

3 术语

3.1 地质勘查 geologic exploration

为了特定的地质工作目的,利用多种技术手段,对各种地质体进行调查研究的有组织的活动。

3.2 地质勘查规范 geologic explorative specification

对地质勘查工作的设计、施工、监测等技术事项所作的一系列统一规定。它是标准的一种形式。

3.3 地质勘查规程 geologic explorative code

对地质勘查技术的设计、工艺、操作、安装、检定、安全、管理等具体技术要求和实施程序所作的统一规定。它是标准的一种形式。

4 规程、规范编写的基本要求

4.1 地质勘查规程、规范的编写应符合 GB 1.1 及有关标准的规定。

4.2 地质勘查规程、规范的编写应针对不同类型地质勘查工作,不同勘查阶段,不同勘查方法分别进行。

4.3 地质勘查规程、规范文字表达应准确、简明;技术内容应正确无误;同一规程、规范内的术语、符号、代号应统一,并与相关标准协调一致。

4.4 地质勘查规程、规范中的正文内容,不宜说理,不宜论证,不宜举例,公式不宜推导。

4.5 地质勘查规程、规范中的计量单位必须采用中华人民共和国法定计量单位,计量单位用符号表示,凡有计量单位的数字必须用阿拉伯数字。

4.6 地质勘查规程、规范使用限制性用词的规定

4.6.1 对某一具体规定,要求非常严格、做法上没有选择余地时,肯定词应使用“必须”,否定词应使用“严禁”。

4.6.2 对比较严格、做法上稍有选择余地时,肯定词应使用“应”,否定词应使用“不应”。

4.6.3 对某一具体规定表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词,肯定词采用“宜”或“可”,否定词采用“不宜”。

4.6.4 勘查技术类的规程、规范用词,凡是可计量数据,应使用明确的数量限制用语:“不得大于……”