


ICS 11.020
CCS C 05



团 标 准

T/CI 420—2024

颈部除皱注射操作规范

Specification for neck wrinkle removal injection operation

2024-07-15 发布

2024-07-15 实施

中国国际科技促进会 发布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
4.1 临床应用适应症	1
4.2 临床应用禁忌症	2
4.3 医疗机构要求	2
4.4 医护资质	2
5 无菌技术要求	2
5.1 通则	2
5.2 环境消毒	2
5.3 皮肤消毒	3
5.4 注射器和针头	3
5.5 注射剂准备	3
5.6 个人防护	3
6 注射操作要求	3
6.1 注射前	3
6.2 注射中	4
6.3 注射后	5
7 注射管理	5
7.1 医疗废物的管理	5
7.2 档案资料管理	5
参考文献	7

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由常州药物研究所有限公司提出。

本文件由中国国际科技促进会归口。

本文件起草单位：常州药物研究所有限公司、常州市第一人民医院、南京医科大学附属常州第二人民医院、常州市中医院、陕西省整形美容协会、西安市医疗美容行业协会、西安市医疗美容纠纷人民调解委员会、常州碧萃诗医疗美容诊所有限公司、杭州联合丽格第六医疗美容医院、成都成华天使之翼整形美容医院、杭州卓俪荟伊美医疗美容诊所有限公司、西安叶子医疗美容医院、盐城市曼丽莎医疗美容门诊部有限公司、成都医美客科技有限公司。

本文件主要起草人：管汉亮、李玲巧、孙立、吴科佳、冯云、伍锦华、侯巧峰、鄒美芳、吴艾竟、秦志慧、张莹、涂艳丽、曹鹏、叶小平。

颈部除皱注射操作规范

1 范围

本文件规定了颈部除皱注射的总体要求、无菌技术要求、注射操作要求和注射管理。

本文件适用于设有医疗美容科或整形外科的综合医院、医疗美容专科医院或医疗美容整形诊所等,也作为第三方机构对颈纹注射医疗行为监管及医疗机构评价的依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15811 一次性使用无菌注射针

GBZ/T 213 血源性病原体职业接触防护导则

WS/T 313 医务人员手卫生规范

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

颈部皱纹 **neck wrinkle**

环境、先天、长时间重复挤压动作、重力作用等诸多因素造成的皮肤松弛、脂肪堆积、颈阔肌条索和颈部横纹。

3.2

除皱注射 **wrinkle injection**

将注射用交联透明质酸钠凝胶或其他适宜产品以注射的形式填充到皮肤下,从而抚平皱纹和皮肤凹陷,增加皮肤的水分和弹性的美容治疗方法。

4 总体要求

4.1 临床应用适应症

4.1.1 颈部皱纹深且明显,皮下脂肪少,普遍的颈纹分级1级~5级,颈纹分级详情如下。

——1级(轻度):只见连续的皮肤纹线。

——2级(中度):皱褶浅,但可见。呈轻微的凹痕;面部折纹细小。

——3级(中重度):较深的皱褶,颈部折纹清晰;自然情况下折纹可见,颈部伸展时折纹消失。

——4级(重度):非常长且深的皱折,折纹显著。

——5级(极重度):极深且长的皱纹,且有垂坠状褶皱。