



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 5026—1998

铁 质 废 物 箱 技 术 条 件

Technical provisions of iron waste bin

1998-02-20 发布

1998-08-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
铁 质 废 物 箱 技 术 条 件
CJ/T 5026—1998

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
1998年7月第一版 1998年7月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-12208

*

标 目 341—74

前 言

《铁质废物箱技术条件》是根据建设部建标(1992)214号文“关于1992年建设部工业产品标准计量规程制、修订项目计划”要求而制订的。由于国内各地生产废物箱的规格、形状不一致,材质各异,无统一的标准,不能互换,影响其配套设施的使用,不适应行业技术进步的需要,特制订本标准。标准制订过程中参考了国内外有关资料。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇环卫标准技术归口单位上海市环境卫生管理局归口。

本标准由贵阳市环境卫生科学研究所负责起草。

本标准主要起草人:张文富、李大年、邹萍。

中华人民共和国城镇建设行业标准

铁质废物箱技术条件

CJ/T 5026—1998

Technical provisions of iron waste bin

1 范围

本标准规定了公共场所用废物箱(以下简称废物箱)的定义、型号、基本参数和技术要求等。

本标准适用于设于室外公共场所的铁质废物箱,其他材料制作的废物箱及室内废物箱可参照执行。

本标准不适用于垃圾集装箱、垃圾桶、垃圾斗等专用容器。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

JB 8—82 产品标牌

JB 1644—81 铸造机械通用技术条件

CJ 28.1—91 环境卫生设施与设备图形符号 设施标志

3 定义

本标准采用下列定义:

3.1 废物箱 waste bin

一种收纳和暂时贮存人们在公共场所投放生活废弃物之容器。

3.2 公共场所废弃物 public waste

公共场所废弃物是指在公共场所人们所产生的果皮、纸屑、香烟头、小型废塑料、小型包装材料等废弃物。

3.3 公称容积 nominal volume

箱体的总容积。

3.4 有效容积 effective volume

投入口下缘到箱底实际容纳废弃物的容积。

3.5 投入口 input

将废弃物投入废物箱里的入口处。

3.6 排除口 dump out

将废弃物排除废物箱的出口处。

4 产品分类

4.1 按设置方式分固定式和可移动式废物箱两种类型。

4.2 按材质分为铸铁、碳素钢、不锈钢废物箱。

中华人民共和国建设部 1998-02-20 批准

1998-08-01 实施