



塑件



A3-装配图 15




技术要求

1. 该模具采用侧浇口进料
 2. 该件颜色为黑色
 3. 采用SZ-160/100卧式注射成型
 4. 一模两件

18	型芯	36	20
17	导套	2	T8
16	导柱	2	T8
15	定位圈	1	45

塑 件 图





名称	遥控器后盖
材料	ABS

14	浇口套	1	T8A	
13	定模座板	1	45	
12	定模板	1	45	
11	凹模	2	T8A	
10	动模板	1	45	
9	凸模	2	T8A	
8	动模垫板	1	45	
7	螺钉	4		
6	推杆固定板	1	45	
5	拉料杆	1	T8A	
4	推杆	24	T8A	
3	推板	1	45	
2	垫块	2	45	
1	动模座板	1	45	

装配图


制图 尤乐林

制图 审核 呈报




审核	吴锐				
制图	尤乐林				
凹模			1: 1	1	T8A
比例			数量	材料	A4

A4-定模板




定模板		比例	数量	材料	A4
1 : 1		1	45钢		
制图	尤乐林				
审核	吴锐				

A4-动模板




动模板		比例	数量	材料	A4
1 : 2		1	45钢		
制图	尤乐林				
审核	吴锐				

A4-浇口套





浇口套		比例	数量	材料	A4
1: 1		1	T8A钢		
制图	尤乐林				
审核	吴锐				

A4-拉料杆




拉料杆		比例	数量	材料	A4
1: 1		1	T8A钢		
制图	尤乐林				
审核	吴锐				

A4-凸模




凸模		比例	数量	材料	A4
1: 1		1	T8A		
制图	尤乐林				
审核	吴锐				

A4-推杆



100

15



機高294mm
QQ29461413

推杆		比例	数量	材料	A4
制图	尤乐林	2:1	1	T8A钢	
审核	吴锐				