



# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 24—2018  
代替 CJ/T 24—1999

---

## 园林绿化木本苗

Woody seedling for green space and landscape

2018-11-16 发布

2019-05-01 实施

---

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

## 目 次

前言	.....	I
1 范围	.....	1
2 规范性引用文件	.....	1
3 术语和定义	.....	1
4 要求	.....	1
5 检测方法	.....	3
6 检验规则	.....	4
7 标志、包装和运输	.....	4
附录 A (规范性附录) 园林绿化常用乔木类苗木规格	.....	6
附录 B (规范性附录) 园林绿化常用灌木类苗木规格	.....	22
附录 C (规范性附录) 园林绿化常用藤木类苗木规格	.....	31
附录 D (规范性附录) 园林绿化常用竹类苗木规格	.....	33
附录 E (规范性附录) 园林绿化常用棕榈类苗木规格	.....	35
附录 F (规范性附录) 容器苗常用苗木规格	.....	38

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 CJ/T 24—1999《城市绿化和园林绿地用植物材料　木本苗》的修订,本标准与 CJ/T 24—1999 相比主要技术变化如下:

- 修改了标准中英文名称(见封面,1999 年版封面);
- 修改了范围(见第 1 章,1999 年版的第 1 章);
- 删除了部分引用标准(见 1999 年版的第 2 章);
- 增加了部分规范性引用文件(见第 2 章);
- 删除了部分术语(见 1999 年版的 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.12、3.14、3.15、3.16);
- 修改了部分术语(见 3.1、3.2、3.3、3.4,1999 年版的 3.9、3.10、3.11、3.13);
- 增加了部分术语(见 3.5);
- 删除了苗木出圃前的基本要求(见 1999 年版的 4.1);
- 增加了基本要求(见 4.1);
- 修改了土球和根系幅度(见 4.2,1999 年版的 7.2.1、7.2.5);
- 修改了各类型苗木产品规格质量标准(见 4.3,1999 年版的 4.2);
- 增加容器苗质量标准(见 4.4);
- 修改了检测方法(见第 5 章,1999 年版的第 5 章);
- 修改了检验规则(见 6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7,1999 年版的 6.2、6.5、6.6、6.7、6.8);
- 修改了掘苗、包装、标签、运输及假植规定(见第 7 章,1999 年版的第 7 章)。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部风景园林标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国城市建设研究院有限公司、北京市园林科学研究院、广州市林业和园林科学研究院、北京林业大学、上海市绿化和市容(林业)工程管理站、重庆市风景园林规划研究院、杭州市园林文物局、兰州市生态建设管理局、金埔园林股份有限公司、裕华生态环境股份有限公司。

本标准主要起草人:帅晓艳、王永格、代色平、吕英民、陈动、任建武、王宜森、王永庆、苏醒、赵珍、刘雁丽、汤振兴、张军、陈晓、白伟岚、贺漫媚、张琰、王国玉、马苏力娅、慕彪彪、庄树渊、胡军、李湛东、胡中、高菲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- CJ/T 24—1999。

# 园林绿化木本苗

## 1 范围

本标准规定了园林绿化木本苗的要求、检测方法、检验规则、标志、包装和运输。  
本标准适用于园林绿化木本苗。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CJJ 82 园林绿化工程施工及验收规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**胸径 diameter at breast height**

乔木主干离地表面 1.3 m 处的直径。

### 3.2

**地径 ground diameter**

苗木主干离地表面 0.1 m 处的直径。

### 3.3

**冠幅 crown width**

苗木树冠垂直投影最大与最小直径的平均值。

### 3.4

**株高 tree height**

从地表面至苗木自然生长冠顶端的垂直高度。

### 3.5

**容器苗 container seedling**

经装有栽培基质且可控根的容器环境中培育生长而成的园林绿化苗木。

## 4 要求

### 4.1 基本要求

4.1.1 土球苗、裸根苗综合控制指标应符合表 1 的规定。