



团 体 标 准

T/CADBM 71—2023

集装箱式方舱医院用 PVC 卷材地板

PVC floor coverings for container-type shelter hospital

2023-04-20 发布

2023-07-20 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

本文件起草单位:浙江金华天开电子材料有限公司、北新弹性地板有限公司、保定巨恒塑料制造有限公司、江苏丰树新材料科技股份有限公司、中国建筑装饰装修材料协会弹性地板分会、上海建科检验有限公司、金亿源(江苏)新材料有限公司、洁福地板(中国)有限公司、临沂市临塑环保材料有限公司。

本文件主要起草人:姜干、陈帅帅、李猛、许雪平、马金、王静、谈怀定、顾春梅、奚八一、刘海艳、赵会红、杨志华、王怡筠。

集装箱式方舱医院用 PVC 卷材地板

1 范围

本文件规定了集装箱式方舱医院用 PVC 地板(以下简称“PVC 地板”的分类、等级规格和标记、技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、运输及贮存等方面的技术内容。

本文件适用于以 PVC 树脂为主要原料、用于集装箱式方舱医院铺装的 PVC 卷材地板的生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 11982.1—2015 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分:非同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 11982.2—2015 聚氯乙烯卷材地板 第 2 部分:同质聚氯乙烯卷材地板

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 24128 塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估

GB/T 31402 塑料 塑料表面抗菌性能试验方法

JC/T 2599 建筑装饰用弹性地板挥发性有机化合物(VOC)释放试验方法

JC/T 2600—2021 建筑装饰用弹性地板试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

集装箱式方舱医院用 PVC 卷材地板 PVC floor coverings for container-type shelter hospital

用于集装箱式方舱医院铺装用的面层 PVC 树脂为主要黏合物成分总厚度不小于 2.0 mm 的铺地材料。

4 分类、耐磨等级和产品标记

4.1 分类

PVC 地板按结构分类:

- a) 同质聚氯乙烯卷材地板;
- b) 致密型非同质聚氯乙烯卷材地板。

4.2 耐磨等级

耐磨等级按耐磨性分为 T 级、P 级。