



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 405—2012

游泳池用压力式过滤器

Pressure filters for swimming pools

2012-09-21 发布

2013-02-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类与型号	3
5 要求	11
6 试验方法	16
7 检验规则	18
8 标志、包装、运输和贮存	19
附录 A (资料性附录) 游泳池用压力式过滤器外形尺寸	21
附录 B (资料性附录) 过滤器试验方法及检验规则	26

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑设计研究院。

本标准参加起草单位：江苏恒泰泳池设备有限公司、北京恒动环境技术有限公司、广东联盛泳池水疗设备有限公司、浙江金泰泳池环保设备有限公司、广州市波英泳池设备制造有限公司、深圳市格拉利实业有限公司、天津太平洋机电技术及设备有限公司、陕西富锐泳池环境科技有限公司。

本标准主要起草人：赵锂、傅文华、赵昕、杨世兴、周蔚、陈征宇、陈雷、施建鹏、王李根、何志坚、喻笑迎、朱建巍、李德斌、朱跃云、钱江锋、刘旸、李建业。

游泳池用压力式过滤器

1 范围

本标准规定了游泳池用压力式过滤器的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于游泳池循环水过滤净化处理用的石英砂压力式过滤器、烛式硅藻土压力式过滤器、可逆式硅藻土压力式过滤器。

游泳池循环水处理系统的活性炭吸附过滤器和与人体接触的水上乐园、景观水池和水疗池的循环水过滤净化处理用的过滤器,可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 150.1 压力容器 第1部分:通用要求
- GB 150.2 压力容器 第2部分:材料
- GB 150.3 压力容器 第3部分:设计
- GB 150.4 压力容器 第4部分:制造、检验和验收
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB 713 锅炉和压力容器用钢板
- GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
- GB/T 1958 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定
- GB/T 2576 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法
- GB/T 2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 3682 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
- GB/T 3854 增量塑料巴柯尔硬度试验方法
- GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带
- GB/T 5577 合成橡胶牌号规范
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB/T 6058 纤维缠绕压力容器制备和内压试验方法
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 8237 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂
- GB/T 9019 压力容器公称直径
- GB/T 9124 钢制管法兰 技术条件
- GB 9685 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准
- GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
- GB 13115 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及玻璃钢制品卫生标准